

Винные шкафы

Dunavox DX-46.128DK

Винный шкаф Dunavox DX-46.128DK на 128 литров для охлаждения и хранения вина

Розничная цена Dunavox DX-46.128DK : **79700 руб.**

Артикул : **DX-46.128DK**

Винный шкаф Dunavox DX-46.128DK

Новинка!!! Малошумный винный шкаф для хранения и демонстрации красных и белых вин!

Винный шкаф DX-46.128DK выполнен в элегантном черном корпусе. Модель укомплектована восемью полками из натурального дерева и одной металлической демонстрационной решеткой для вертикальной установки бутылок. Шкаф имеет две зоны охлаждения, максимальная разница температур между ними не должна превышать 6°C. В верхней части есть сенсорная панель, с помощью которой пользователь выбирает необходимый температурный режим работы аппарата. На ней расположены сенсорные кнопки для регулировки температуры и включения освещения. Данные термостата демонстрирует цифровой экран с подсветкой. Дверца шкафа с тонированным стеклом с защитой от ультрафиолетовых лучей и встроенной ручкой, открывается на 100 градусов.



Винный шкаф DX-46.128DK может использоваться как отдельностоящий, так и встраиваемый в нишу с соблюдением необходимых для охлаждения зазоров 1-5 см, т.к. охлаждение винного шкафа осуществляется через нагрев боковых стенок. А также под винным шкафом желательно сделать воздухозаборную решетку с выводом воздуха за винный шкаф. Это позволит охладить компрессор.

Рекомендуется устанавливать винный шкаф Dunavox DX-46.128DK вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (духовки, нагревателя, батареи и т.д.). Прямой солнечный свет может плохо повлиять на корпус, а источники тепла могут увеличить энергопотребление. Не допускается установка аппарата рядом с плитой или прибором, который может нагревать воздух в пространстве 1-5 см от его корпуса (например, рядом с холодильником, у которого теплообменная стенка граничит с аппаратом). Не рекомендуется устанавливать прибор на полы с подогревом без специальной термоизолирующей подложки.

Отличительные особенности

Две зоны зона охлаждения.

Автоматическая система разморозки.

Восемь деревянных полок без лакового покрытия.

Презентационное хромированное ограждение служит для демонстрации лучших вин коллекции и открытых бутылок.

Компрессор с минимальным уровнем шума 39 дБ.

Электронный термостат с цифровым индикатором.

Увеличенная до 3 лет гарантия.

Функциональные особенности

Дверца шкафа выполнена из тонированного стекла с защитой от УФ лучей..

Регулируемый температурный режим каждой зоны шкафа в диапазоне от +4°C до +18°C позволяет хранить белые, красные и игристые вина.

Функция увеличения влажности воздуха.

Удобная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.

Дверь не перевешивается (петли справа).

Светодиодная подсветка (в каждой зоне).

Предельные значения температуры в помещенииИзделие предназначено для работы в температурных условиях, указанных в таблице с температурным классом.

Температурный класс

Символ

Температурный диапазон, °C

Расширенный умеренный

SN

от +10 до +32

Умеренный климат

N

от +16 до +32

Субтропики

ST

от +16 до +38

Тропики

T

от +16 до +43

Dunavox оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить Dunavox DX-46.128DK?

ООО Кондихол

Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Малый пр. 66 корп. 2.

тел: [8 \(800\) 4444789](tel:8(800)4444789)

E-mail : team@condihol.ru

